Перейти к продукции

Трековые светильники

Bandit

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	1115
МГЛ	50	G12	1115
МГЛ	70	G12	1115

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Стильный функциональный светильник с односторонним креплением оптической части.





Класс 1 IP20

CDM-T 35W Faceted (120 mm)

Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm)

Flood



CDM-T 35W Faceted (120 mm)

Wideflood



CDM-T 35W Faceted (120 mm)

Very wide flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm)

Spot



CDM-T 70W Faceted (120 mm)

Flood



CDM-T 70W Faceted (120 mm)

Wideflood



CDM-T 70W Faceted (120 mm)

Very wide flood



НОВИНКА

Best

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	G 8,5	960
МГЛ	35	G 8,5	960
МГЛ	50	G 8,5	960
МГЛ	70	G 8,5	960

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.
КПД отражателя: до 87 %.
Улучшенная модель светильника Winner с закрытым рефлектором и увеличенным коэффициентом светоотдачи до 87%.
Аксессуары: фильтры HID для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Widefloood



Аксессуары

Фильтры HID для продуктов питания

СВ-500

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: алюминий.
Трансформатор: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
ГЛН	35	GU5.3	550
ГЛН	50	GU5.3	550

Оптика: SP 10°, FL 24°, WFL 38°, VWFL 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовые направляющие шторки.
Компактный и элегантный светильник эргономичной формы для галогенной лампы.



Класс 1 IP20

IRC 50W GU5.3

Spot



IRC 50W GU5.3

flood



IRC 50W GU5.3

wideflood



Master Led Philips

flood



Аксессуары

Направляющие антибликовые шторки

НОВИНКА

Класс 1 IP20

Cyli-Con TC

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: алюминий.
ПРА: электронный / электромагнитный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G 8,5	2835
МГЛ	50	G 8,5	2900
МГЛ	70	G 8,5	3165

КПД отражателя: 84%
Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.
Обновленный, лаконичный, многофункциональный прожектор с увеличенным коэффициентом светоотдачи до 84%.
Аксессуары: фильтры HID для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — WideFlood



Аксессуары

Фильтры HID для продуктов питания

НОВИНКА

Diamant

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	20	GU6.5	900
МГЛ	35	GU6.5	900

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 34°.
КПД отражателя: до 89%.
Компактный стильный прожектор с увеличенным коэффициентом светоотдачи до 89%.



Класс 1 IP20

CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Spot



CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Wideflood



CDM-Tm 20W Faceted (75 mm) GU6.5

Flood



L'Eminence

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G8.5	1270
МГЛ	50	G8.5	1270
МГЛ	70	G8.5	1270

Оптика: SP 12°, FL 24°, WFL 44°, VWFLf 65°.
КПД отражателя: 87%.
Оптическая часть поворачивается на 180° и вращается на 365°. Улучшенный КПД светового потока.
Аксессуары: фильтры для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Widefloood



HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 35W Faceted G8.5

Wideflood



HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5

Flood



HCI-TC PoHCI-TC Powerball 35W Shoplight Faceted G8.5

Wideflood



HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 70W Faceted G8.5

WideFlood



HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5

Spot



HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5

Flood



HCI-TC Powerball 70W Shoplight Faceted G8.5

WideFlood



Аксессуары

Фильтры HID для продуктов питания

НОВИНКА

Glider TC

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность , Вт	Цоколь	Масса, гр.
МГЛ	20	G 8,5	960
МГЛ	35	G 8,5	960
МГЛ	50	G 8,5	960
МГЛ	70	G 8,5	960

Оптика: SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 65°.
КПД отражателя: до 87 %.
Улучшенная модель светильника Glider с закрытым рефлектором и увеличенным коэффициентом светоотдачи до 87%.
Аксессуары: фильтры HID для продуктов питания: золотой (выпечка), голубой (рыба), желтый (фрукты), зеленый (овощи), розовый (мясо).

Класс 1 IP20



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 35W Faceted G8.5 — WideFlood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Spot



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Flood



CDM-TC Elite 70W Faceted G8.5 — Spot



Аксессуары

Фильтры HID для продуктов питания

Glider Trend

Светильник для крепления на шинопровод.
Материал корпуса: литой алюминий, листовая сталь.
ПРА: электронный.
Источник света:

Тип	Мощность, Вт	Цоколь	Масса, гр
МГЛ	35	G12	960
МГЛ	50	G12	960
МГЛ	70	G12	960
МГЛ	100	G12	960
МГЛ	150	G12	1180
НЛВД	50	Gx12	1120
НЛВД	100	Gx12	1120

Оптика: фасеточный рефлектор SPf 12°, FLf 24°, WFLf 44°, VWFLf 60°.
Дополнительные аксессуары: антибликовое кольцо.
Высокая степень подвижности оптической части. При комплектации натриевой лампой рекомендуется для освещения хлебобулочных и мясных изделий.

Класс 1 IP20

CDM-T 35/70W



CDM-T 150W



SDW-TG 100W



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 150W Faceted (120 mm) G12 — WideFlood



CDM-T 150W Faceted (204 mm) G12 — Spot



CDM-T 150W Faceted (204 mm) G12 — Flood



CDM-T 150W Faceted (204 mm) G12 — WideFlood



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Spot



CDM-T 35W Faceted (120 mm) G12 — Flood



CDM-T 35W Faceted (120mm) G12

WideFlood



CDM-T 35W Faceted (120mm) G12

Very Wide Flood



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

Spot



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

Flood



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

WideFlood



CDM-T 70W Faceted (120mm) G12

Very Wide Flood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Spot



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

WideFlood



SDW-TG 100W Faceted (120mm) GX12-1

Very Wide Flood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Spot



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Flood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

WideFlood



SDW-TG 50W Faceted (120mm) GX12-1

Very Wide Flood



Аксессуары

Антибликовое кольцо