


Изоляторы шины

Применяются для установки шин. Выполнены из негорючего полипропилена.



Заглушки 12 модулей



Стекло для электрощитов (пластиковое)



Произведено

DIN-рейки и ограничители

DIN-рейки перфорированные торговой марки IEK® используются для крепления автоматических выключателей, модульного оборудования и другой аппаратуры. Изготавливаются из оцинкованной стали.

Произведено в России	Габаритные размеры	Наименование)	L, мм	а, мм	B, MM	п, шт.	Кол-во в упак.	Артикул
	7.5 B 10	DIN-рейка (10	см) оцинкованная	100	7	40	2	50	YDN10-00100
		DIN-рейка (13	см) оцинкованная	130	7	30	3	50	YDN10-0013
		DIN-рейка (20 см) оцинкованная		200	7	40	4	50	YDN10-0020
		DIN-рейка (25	см) оцинкованная	250	7	40	5	50	YDN10-0025
		DIN-рейка (30 см) оцинкованная		300	6,5	20	10	50	YDN10-0030
		DIN-рейка (60	см) оцинкованная	600	6,5	20	20	20	YDN10-0060
		DIN-рейка (12	5 см) оцинкованная	1250	6,5	20	41	20	YDN10-0125
The same of the sa	Наименование		Количество в групповой упаковн	Количество з групповой упаковке		ство в тр ке	Артикул		
	Ограничитель на DIN-рейку	(металл) ИЭК	150		900			YXD10	